

## پرسنی میزان آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان در زمینه جداسازی و بازیافت مواد زائد جامد در سال ۱۳۸۹

اسمیل قهرمانی<sup>۱</sup>، آرمان مولودی<sup>۲</sup>، نظام میرزا لی<sup>۳</sup>، منیره شکوهی<sup>۴</sup>، سحر احمدپور<sup>۵</sup>، محمود تقی<sup>۶</sup>، امیر متا<sup>۷</sup>، مصطفی علیزاده<sup>۸</sup>، محمد دبهیم<sup>۹</sup>  
۱. اسقراط هیئت علمی و مرکز تحقیقات بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کردستان  
۲. دانشجوی کارشناسی بهداشت محیط و عضو کمیت تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کردستان  
۳. دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی مازندران  
۴. دانشجوی کارشناسی ارشد آمار دانشگاه علوم پزشکی مازندران  
۵. دانشجوی کارشناسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی مازندران  
۶. دانشجوی کارشناسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کردستان  
تلفن: ۰۹۱۸۷۷۳۲۳۱۸

### چکیده

مقدمه: رشد سریع جمعیت در چند دهه اخیر و بروز مشکلات بهداشتی به خصوص مساله دفع مواد زائد جامد به دلیل مصرف بالای مواد مصنوعی در بین شهروندان به یکی از معضلات بزرگ جامعه امروزی تبدیل شده است که یکی از علل آن آگاهی نداشتن مردم در مورد روش‌های جداسازی و بازیافت این مواد است لذا آگاهی مردم از روش‌های جداسازی و نیز بازیافت پسماند می‌تواند باعث کاهش زیادی در هزینه‌های جمع آوری و بازیافت شود، جوانان و بخصوص دانشجویان از قشرهای فعال و تأثیرگذار در جامعه هستند لذا این پژوهش با هدف تعیین میزان آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان در زمینه جداسازی و بازیافت مواد زائد جامد انجام شد.

مواد و روش‌ها: این مطالعه بصورت توصیفی<sup>۱</sup> مقاطعی انجام گرفت و جامعه مورد بررسی را دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان تشکیل می‌دادند که در ۴ دانشکده مشتمل بر دانشکده‌های بهداشت، پرآپریشنیکی، پرستاری و مامایی و پزشکی مشغول به تحصیل بودند.<sup>۲</sup> نمونه‌گیری به روش تصادفی طبقه‌ای، انجام شد. ابزار جمع آوری داده‌ها در این طرح، پرسنلهای در زمینه بازیافت و جداسازی مواد زاید جامد بود. در نهایت تجزیه و تحلیل داده‌ها به وسیله نرم افزار SPSS انجام شد.

یافته‌های ابر اساس نتایج بدست آمده میزان آگاهی دانشجویان در مورد جداسازی و بازیافت مواد زائد جامد بیش از ۵۰ درصد می‌باشد.<sup>۳</sup> همچنین ۵۲ درصد دانشجویان معتقد بودند که موثرترین روش برای افزایش مشارکت افراد در طرح تحقیکی و بازیافت زیاله افزایش آگاهی افراد در خصوص بازیافت می‌باشد و نیز ۵۲ درصد معتقد بودند که موثرترین روش برای جدا سازی اجزای زیاله، جداسازی در مبدأ می‌باشد و نیز ۶۳ درصد افراد آمادگی خود را برای شرکت در برنامه‌های بازیافت اعلام کرده‌اند.

نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که بیش از ۵۰ درصد دانشجویان در مورد روش‌های جمع آوری و بازیافت مواد زائد جامد آگاهی دارند که نشان‌دهنده آگاهی نسبتاً خوب دانشجویان در مورد روش‌های بازیافت است. با توجه به نتایج، رادیو تلویزیون (۳۷ درصد) و کتب درسی (۳۸ درصد) بیشترین آگاهی را به مخاطبین داده بود لذا به منظور موفقیت در امر بازیافت مواد زاید جامد داشتن یک برنامه آموزشی با استفاده از رسانه‌های جمعی می‌تواند روشی موثر در افزایش آگاهی و مشارکت مردم باشد.

کلمات کلیدی: بازیافت، جداسازی، مواد زائد جامد، ستندج

پلاستیک و کاغذ می شود. از آنجایی که دانشجویان در آینده با قبول مسئولیت های مختلف در کشور میتوانند یکی از ابزارهای بسیار مفید برای افزایش آگاهی مردم در زمینه بازیافت مواد زائد باشند به همین دلیل اطلاع از میزان آگاهی و نگرش دانشجویان در زمینه مدیریت مواد زائد و سیاست گذاری در این زمینه بسیار مفید خواهد بود. این تحقیق به منظور ارزیابی میزان آگاهی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان در زمینه جداسازی و بازیافت مواد زائد جامد صورت گرفت.

#### مواد و روش کار

این مطالعه به صورت توصیفی-تحلیلی انجام گرفت و جامعه مورد بررسی را دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان تشکیل میدانند که در ۴ دانشکده شامل: دانشکده بهداشت، دانشکده پزشکی، دانشکده پرستاری و دانشکده پرستاری و مامایی مشغول به تحصیل بودند. نمنه گیری به روش تصادفی بر حسب جمعیت هر رشته تعداد افراد کافی شرکت داده شدند. ابزار جمع آوری داده این تحقیق پرسشنامه در زمینه بازیافت و جداسازی مواد زائد بود که در اختبار دانشجویان قرار گرفت. این پرسشنامه شامل: آبخش شامل سوالات دموگرافیک، آگاهی سنجی و نگرشی بودند که در اختیار ۶۰۰ دانشجو قرار گرفت.

#### یافته ها


نمودار شماره ۱ نشان می دهد که ۵۲٪ درصد از مردان و ۵۳٪ درصد از زنان معتقد بودند که موثرترین روش برای افزایش مشارکت افراد در طرح تفکیک و بازیافت زباله افزایش آگاهی افراد در خصوص بازیافت می باشد و نیز و نیز ۵۴٪ درصد از مردان و ۴۹٪ درصد از زنان معتقد بودند که موثرترین

#### مقدمه

روشد روز آفزون جوامع، توسعه و گسترش شهرها در چند دهه اخیر باعث شده است تا میزان تولید مواد زائد افزایش یافته و باعث مشکلات مشکلات بسیاری برای جوامع شده است که هم از نظر زیست محیطی و هم سلامت شهر و ندان معضلات بسیاری را پدید آورده است. از طرقی دفن مواد زائد جامد به صورت تفکیک نشده در محلهای دفن مواد زائد باعث ایجاد مشکلاتی برای محیط زیست میشود و نیز سلامت شهر و ندان را تحت تاثیر قرار میدهد. از این رو داشتن برنامه جامع برای جمع اوری، جداسازی، حمل و نقل و دفن این مواد باعث کاهش مشکلات ناشی از دفن غیر بهداشتی، تولید گاز، تکثیر حسرات و نفوذ شربه حاصل از این مواد به آبهای زیرزمینی و سطحی بسیار تاثیر گذارد. باشد. بر اساس مطالعات انجام شده در ایران در مورد مواد زائد میزان تولید زباله در مناطق شهری برابر ۳۳۴۰۰ تن در روز میباشد که مواد فساد پذیر ۶۲,۶٪ کاغذ ۱۰,۹٪ پلاستیک ۱۰,۲٪ فلز ۲,۲٪ شیشه ۴,۲٪ پارچه ۰,۸٪ و چوب ۵,۵٪ را تشکیل میدهد(۱). از آنجا که کاغذ، پلاستیک و فلزات دارای ارزش بالای از نظر اقتصادی هستند لذا اصول مدیریت صحیح زباله ایجاب میکند که این مواد همراه زباله های دیگر به محل دفن وارد نشده و قبل از دفن جداسازی و بازیافت شوند. برای اینکه برنامه بازیافت به خوبی اجرا و موفق باشد نیاز به مشارکت مردم و همکاری و هماهنگی مسئولین خواهد داشت و چون قدم اول در امر بازیافت جداسازی و تفکیک در مبدأ است به همین دلیل افزایش آگاهی مردم در زمینه بازیافت و روشهای آن ضمن کاهش هزینه های مربوط به حمل و نقل و دفن مواد زائد باعث افزایش عمر و کیفیت بسیاری از مواد از جمله

بودن که فلزات ارزشمندترین ماده بازیافتی در میان زیاله های خانگی، است.


- روش برای جدا سازی اجزای زیال، جدا سازی در مبدأ می باشد و نیز ۶۳ از مردان و ۵۸ درصد از زنان آمادگی خود را برای شرکت در بر تابعه های بازیافت اعلام کردند همچنین ۴۲ و ۵۳ درصد از مردان و ۴۱ و ۷۳ درصد از زنان معتقد




نمودار شماره ۲ نشان دهنده میزان آگاهی دانشجویان براساس رشته تحصیلی آنهاست که در این میان دانشجویان رشته بهداشت محیط مقطع کارشناسی یا شرکتین آگاهی و دانشجویان رشته بهداشت محیط مقطع کارشناسی با اندکی اختلاف در مکان دوم قرار دارند و دانشجویان رشته رادیولوژی با ۱۶,۹۳درصد در رتبه پایانی قرار دارند.



براساس نمودار شماره ۵۵ درصد از دانشجویان دانشکده پهادشت و ۴۱,۷۵ درصد از دانشجویان دانشکده پژوهشگر و ۳۸,۴۷ درصد از دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی و ۳۶,۱۳ درصد از دانشجویان دانشکده پیراپزشکی معتمد بودند که بیشترین درصد از زیاله های تولیدی خانه را زیاله های فسادیدر تشکیل می دهند.



نمودار شماره ۴ نشان میدهد که ۳۶,۴۸ درصد از دانشجویان دانشکده پزشکی و ۳۳,۷۹ درصد از دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی و ۲۷,۷۱ درصد از دانشجویان دانشکده پرآپریشن معتقدند که فلزات با ارزشترین مواد در بین زیاله های خانگی هستند.



ุมچنین از دیدگاه ۲۹,۶۲ درصد از دانشجویان مقطع کارشناسی و ۵۹,۷۱ درصد از دانشجویان مقطع کارشناسی و ۵۵,۳۶ درصد از دانشجویان مقطع دکترای حرفه ای در مورد راههای بازیافت مواد زائد آگاهی داشتند. در بخش سوآلات نگوشی از میان گزینه های رادیو و تلویزیون، مجله و روزنامه، کتب درسی، دوستان و آشنايان، سایر موارد گزینه دوستان و آشنايان بیشترین تائیر را در زمینه کسب آگاهی در مورد راههای بازیافت داشته و گزینه رادیو و تلویزیون با اندکی اختلاف در رتبه دوم قرار دارد.

۱۴,۱۳ درصد از دانشجویان دانشکده بهداشت، ۱۸,۵۶ درصد از دانشجویان دانشکده پزشکی و ۱۵,۵۹ درصد از دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی و ۱۲,۶۸ درصد از دانشجویان دانشکده پرآپریشن آگاهی را در مورد روشهای جمع آوری

فضلات اعلیٰ دانشجویی (ازکو/دانشگاه علوم پزشکی کردستان/جهاز ۱۱۳۷۹)

افزاید به جنسیت بستگی نداشته و ۲ گروه دانشجویان دختر و پسر دارای آگاهی یکسانی در مورد روشهای جداسازی و بازیافت مواد دارند. پاسخ دهنده‌گان شامل ۵۹۸ دانشجوی داشتگاه علوم پزشکی کردستان بودند که ۵۴ درصد پسر و ۴۶ درصد را دختران تشکیل می‌دادند. برآناس نتایج به دست آمده میزان آگاهی دانشجویان پسر ۶۴٪ درصد و دانشجویان دختر ۶۳٪ درصد میباشد که نشان میدهد که پیش از ۶۰ درصد از دانشجویان صرف نظر از جنس آنها در مورد: جداسازی و بازیافت مواد زائد آگاهی داشتند براساس نتایج حاصله - درصد از شرکت کنندگان آگاهی خود را از طریق دوستان و آشنايان به دست آورده اند لذا به منظور موقفيت بيشتر ازانه کلاسهاي فوق العاده و سعینارهاي آموزشي راهكار خوبی خواهد بود. همچنین چون دانشجویان يكی از گروههای بسیار مهم در جهت ترویج اطلاعات زیست محیطی به جامه میباشند لذا افزایش آگاهی این گروه میتواند راهکار بسیار خوبی برای افزایش آگاهی جامعه شود. و نیز ازانه واحدهای درسی به صورت اختیاری برای دانشجویان رشته های مختلف میتواند در افزایش آگاهی دانشجویان موثر باشد.

دانشجویان دانشکده پرایپزشکی اطلاعات خود را از مجله و روزنامه به دست آورده اند. گزینه های کتب درسی با ۱۴,۲۶ درصد و گزینه سایر موارد نیز با ۹,۱۴ درصد در رتبه های بعدی قرار دارند. ۱۷,۵۰ درصد از دانشجویان دانشکده بهداشت معتقد بودند که بهترین گزینه در مورد افزایش شرکت مردم در طرح تفکیک زباله، مبادله مواد بازیافتی با یکدیگر است. و نیز ۲۴,۹۱ درصد از دانشجویان دانشکده پزشکی معتقد بودند که توزیع کیسه های زباله در میان مردم بهترین گزینه برای شرکت مردم در طرح تفکیک زباله است. ۲۴,۲۸ درصد از دانشجویان دانشکده پزشکی شهرداری ها را بهترین گزینه برای جداسازی زباله به منظور بازیافت می دانند. در حالی که ۱۷,۷۲ درصد از دانشجویان دانشکده دلالان و خربزاران مواد قابل بازیافت را بهترین گزینه برای جداسازی و بازیافت مواد می دانند.

### بحث و نتیجه گیری

نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که دانشجویان اطلاعات خیلی خوبی در مورد روشهای بازیافت و مدیریت مواد زائد داشته و میزان آگاهی دانشجویان دانشکده بهداشت و پرستاری و مامایی در حد مطلوبی استو نیز میزان آگاهی

### Reference

۱. محمد علی عبدالی (۱۳۸۵) بازیافت مواد زائد جامد شهری - انتشارات دانشگاه تهران
۲. بررسی میزان آگاهی و همکاری مردم در بازیافت پلاستیک از زباله های خانگی شیراز. ۱۳۸۶ فریبا قهرمانی، مؤذه محیی ، حمید رضا نجفی-دهمین همایش سراسری بهداشت محیط
3. Tchobanoglous G., Theisen H., Vigil S. (1993). Integrated solid waste management: engineering principles and management issues. McGraw-Hill ۱۱-۴۵
۴. مدیریت زباله های شهری ، قاسم علی عمرانی ۱۳۸۰ انتشارات دانشگاه - چاپ دوم
۵. بررسی آگاهی و تگریش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان در زمینه جداسازی و بازیافت مواد زائد جامد ۱۳۸۵ \_ کتابچه خلاصه مقالات همایش بهداشت محیط
۶. بررسی راهکارهای موثر در آموزش دانش آموزان و دانشجویان به مسائل محیط زیست بویژه بازیافت مواد زائد جامد از مبدأ تولید. آبان ۱۳۸۴ افشنین تکستان، همیم خدا پنده لو